

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目におきまして、検査場所見直しに伴い、検査受託内容の一部を変更させて頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 変更項目

- 梅毒定性 FTA-ABS 項目コード:4049  
(グループコード:3009)
- 梅毒半定量 FTA-ABS 項目コード:4077  
(グループコード:3027)

#### 変更期日

2024年8月1日(木)受託分より変更  
※詳細につきましては、裏面の内容をご参照ください。



変更項目および変更内容

項目コード	検査項目 (グループコード)	変更内容	新	現	変更理由	総合検査 案内 掲載頁
4049	梅毒定性 FTA-ABS  (3009)	検査場所	ビー・エム・エル (略号:*E)	保健科学 総合研究所 (略号:*A)	検査場所 見直しの ため	51
		検体必要量 (mL)	血清 0.3	血清 0.5		
		容器 保存方法	A1-1 冷蔵	A1-1 冷蔵		
		所要日数	4~6日	2~3日		
		報告形態	(3+) (2+) (1+) (-)	(+) (-)		
4077	梅毒半定量 FTA-ABS  (3027)	検査場所	ビー・エム・エル (略号:*E)	保健科学 総合研究所 (略号:*A)	検査場所 見直しの ため	51
		検体必要量 (mL)	血清 0.3	血清 0.5		
		容器 保存方法	A1-1 冷蔵	A1-1 冷蔵		
		所要日数	4~6日	2~3日		

▼変更時の比較

4049(3009) 梅毒定性 FTA-ABS		ビー・エム・エル		合計
		陰性	陽性	
保健科学 総合研究所	陰性	4	0	4
	陽性	0	6	6
	合計	4	6	10

全体一致率(%): 100

ビー・エム・エル	640							1	
	320							1	
	160					1			
	80								
	40			1					
	20		1						
	5		1						
	5未満	4							
4077(3027) 梅毒半定量 FTA-ABS (単位:倍)	5未満	5	20	40	80	160	320	640	
保健科学総合研究所									