

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目におきまして、試薬変更のため検査受託内容の一部を変更させて頂きたく
ご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

変更項目

●アミラーゼ(AMY)(血清)

項目コード: 1024
(グループコード: 1042)

●アミラーゼ(AMY)(尿)

項目コード: 1025
(グループコード: 1290)

変更期日

2026年4月1日(水)受託分より変更

※詳細につきましては、裏面の内容をご参照ください。



保健科学グループ

保健科学研究所

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106

TEL. 045-333-1661

保健科学東日本

〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673

TEL. 048-543-4000

保健科学西日本

〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328


TEL. 075-933-6060

変更項目および変更内容

項目コード	検査項目 (グループコード)	変更内容	新	現	変更理由	総合検査 案内 掲載頁
1024	アミラーゼ (AMY) (血清) (1042)	検査方法	JSCL標準化 対応法 (Et-G7-pNP基質)	JSCL標準化 対応法 (G3-CNP基質)	試薬変更 のため	9
		基準値 ・単位	44～132 U/L	37～125 U/L		
		報告範囲	3未満 ～ 590000以上	1 以下 ～ 999999		
1025	アミラーゼ (AMY) (尿) (1290)	検査方法	JSCL標準化 対応法 (Et-G7-pNP基質)	JSCL標準化 対応法 (G3-CNP基質)	試薬変更 のため	9
		基準値 ・単位	50～500 U/L	60～790 U/L		
		報告範囲	3未満 ～ 590000以上	1 ～ 999999		

▼新試薬と旧試薬の比較

[アミラーゼ(AMY)(血清)]



▼参考文献

- 日本臨床化学会 酵素・試薬専門委員会：臨床化学 (34) : 350-361, 2005.